



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
PRZEKRÓJ PRZEZ PEZEJŚCIE DLA PIESZYCH

SKALA 1:50



- UWAGA:
1. Na dojeżdżaniach chodników do przejść dla pieszych zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.
  2. Na dojeżdżaniach prowadzących do przejść dla pieszych, wyjścia na peron, dojeżdżanie do przystanku autobusowego zastosować ostrzegawcze płytki ryflowane (kostka integracyjna) barwy żółtej ułożonymi w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni.
  3. Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem
    - Rm=2,5 MPa - dla jezdni
    - Rm=1,5 MPa - dla chodników.

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. RADOŚŁAW ROSZKOWSKI ul. Kukuczka 4, 87-200 Wąbrzeźno			
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C m.Osieczek od km 0+000 do km 0+990			
Adres obiektu budowlanego	Droga gminna nr 070502C m.Osieczek Gmina Książki			
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala	1:50	Nr rysunku 3
Projektant:	mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	Data: 03.2019	Podpis:
mgr inż. Monika Fabiszewska	Projektant:	Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17	Data: 03.2019	Podpis: