



RZUT PRZYZIEMIA
ŚCIANY DZIAŁOWE
SKALA 1:100

Ściany działowe murować do wysokości
wieńca 5.5 zakańczając wieńcem 5.9

Nad otworami drzwiowymi stosować
nadproża L19

- drzwi higieniczne do obiektów użyteczności
publicznej - ościeżnica dwustronna
wys. otworów 210 cm dla każdych drzwi
szer. zgodnie z rzutem ścian działowych

WIENIEC
POZ.5.9

Stężenie ścian
działowych
2 Ø12

Strzemiona Ø 6 o L = 31 cm
rozstawione co 250 mm

Obiekt i adres inwestycji:	Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach, działka nr 280/5, miejscowość Książki gmina Książki, obręb Książki.			
Investor i adres:	Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki			
Treść rysunku:	Rzut przyziemia – ściany działowe			
Projektant konstrukcje:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09	Data:	12.2020	Nr rysunk 1:100 34
Sprawdzający konstrukcje:	tech. Jerzy Tęcza upr. nr BP-RN-V/60/TO/81			