

PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50

B2

Beton posadzkowy B25 gr. 15 cm
Folia izolacyjna gr. 0,2 mm
Chudy beton B-15 gr. 10 cm
Grunt rodzimny

B3

Gress 1,5 cm
Pylna izolacja przeciwwilgociowa
Płyty kanatowe gr. 24 cm
Tynk


B1

Estrych gr. 7 cm z włóknem
rozproszonym
Folia izolacyjna gr. 0,2 mm
Styropian FS 20 gr. 10 cm (EPS 100-038)
Folia izolacyjna gr. 0,2 mm
Chudy beton B-15 gr. 10 cm
Grunt rodzimy

D2	Tynk żywiczny mozaikowy
	Wyprawa elewacyjna na siatce
	Bloczki betonowe B15
	Tynk wewnętrzny

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kostka betonowa gr. 6 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5 cm frakcji 2-8 mm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm frakcji 4-31,5 mm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 12 cm
Grunt nośny o stopniu zagęszczenia $I_s = 0,98$



Obiad i adres inwestycji:	Błotowa remiza strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach, działka nr 280/5, miejscowość Książki Gmina Książki, obręb Książki.		
Inwestor:	ul. Bankowa 4, 87-222 Książki Przekrój C-C		
Titus:			
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Kapka upr. nr P.P.O.K. IARP 86/2012	Data:	
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Anna Łaniewska upr. nr OKK UPB/3/2006	12.2020	1-50
Projektant konstrukcje:	mgr inż. Radosław Roszczyński upr. nr KUP/0127/PWOK/09		10
Sprawdzający konstrukcje:	tech. Jerzy Tęcza upr. nr BP-RN-V/60.TO/81		