



ZBROJENIE SZYBU
WIDOK Z GÓRY
ZBROJENIE NIEPARZYSZTE
SKALA 1:20

BETON B25 (C20/25)
KLASA EKSPozyCJI XC2
OTULINA 30 mm
STAL A-III (RB 500 W)
A-I (PB 240) -
strzemiona

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU ŚCIAN SZYBU						
Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓŁEM /kg/
1	Nr 1 RB500W	-	4314	Ø12	0,888	3830,84
BETON			B25 (C20/25) m ³			
Ściany szybu			33,94			
OGÓŁEM m ³			33,94			



Konstrukcja detali szybu windy tj. progi, uchwyty, wsporniki prowadnic, otwory drzwiowe itc. wykonać zgodnie z dokumentacją producenta windy

Opis i adres inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, działka nr 595/6, miejscowość Książki, gmina Książki, obręb Książki.		
Inwestor i adres:	Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki		
Treść rysunku:	Zbrojenie szybu – zbrojenie nieparzyste		
Projektant konstrukcyjne:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09	Data:	Skala:
Sprawdzający konstrukcyjne:	mgr inż. Kazimierz Przybyło upr. nr BP-RN-V/176/TO/83	03.2021	1:20
		Nr rysunku: 38	